

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Přírodní vědy

Acta Musei Bohemiae Meridionalis in České Budějovice – Scientiae naturales

Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy	50	161 – 162	2010
---	----	-----------	------

Suchomilka obecná (*Xerolenta obvia*) (Mollusca: Hygromiidae) u Hluboké nad Vltavou *Xerolenta obvia* (Mollusca: Hygromiidae) near Hluboká nad Vltavou

Pavel PECH¹⁾, Pavel SUCHÁČEK & Tereza HOLICOVÁ¹⁾
Přírodovědecká fakulta, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
a Přírodovědecká fakulta a Univerzita Hradec Králové

Abstract. A population of *Xerolenta obvia* was recorded in Olešník near Hluboká nad Vltavou. The population is highly isolated from other localities of *X. obvia* in the Southern Bohemia. Contrary to other *X. obvia* localities in the Southern Bohemia, the substrate of the locality is not calcareous.

Key words: faunistic record, South Bohemia, *Xerolenta obvia*

Souhrn. U Olešníka byla nalezena populace suchomilky obecné (*Xerolenta obvia*). Lokalita se - na rozdíl od ostatních známých jihočeských populací suchomilky - nenachází na vápencovém podloží a od všech ostatních populací je silně izolovaná.

Klíčová slova: faunistický záznam, jižní Čechy, *Xerolenta obvia*

Úvod

Suchomilný plž suchomilka obecná (*Xerolenta obvia* (Menke, 1828)) obývá stepní stanoviště přirozeného i umělého charakteru (stepní stráně a meze, příkopy, náspy, pole). V Čechách je na těchto biotopech velmi hojný ve střední a severozápadní části země a v Polabí (Ložek 1956). V jižních Čechách je vzácný a hojněji se vyskytuje pouze na vápencích kolem Strakonice a Českého Krumlova, dále je znám od Zlaté Koruny, z Pacovy hory u Chýnova (LOŽEK 1970), Kladubské hory u Chýnova (PECH & PECHOVÁ, nepublikováno) a z PP Nerestský lom u Mirovic (DITRICH & PECH, nepublikováno). ULIČNÝ (1892-95) jej uvádí od Hluboké, velmi pravděpodobně se však nejedná o Hlubokou nad Vltavou (HLAVÁČ, osobní sdělení). Zde uvádíme další nález z jižních Čechách.

Údaje o nálezu

Xerolenta obvia (Menke, 1828). Bohemia mer., Chlumeč (část obce Olešník) (6852), GPS 49°7' N 14°24' E, 19.11.2009, mnoho ulit a několik živých (zavíčkovaných) jedinců, lgt. Holicová, Pech, Sucháček, det. et coll. Pech. Na suché stráně v obci mezi zahradní zdí a silnicí.

Diskuse

Jedná se o zcela izolovanou lokalitu, která nijak nesouvisí s dalšími jihočeskými výskyt. Další zvláštností je, že se nejedná o lokalitu na vápenci – suchomilka obecná se sice např. ve středních Čechách běžně vyskytuje i na jiném než vápencovém podkladě, v jižních Čechách ale mimo vápence zaznamenána dosud nebyla. Vzhledem ke geografické poloze i charakteru lokality je nepochybné, že se jedná o populaci vzniklou umělým zavlečením člověkem nebo ptáky (LOŽEK 1970). Může snad souviset s malými vložkami vápenců a erlanů, které se v okolí Olešníka nachází, a jejich malakofauna byla dosud studována jen velmi okrajově (PECH, nepublikováno).

Poděkování

Děkujeme J. Č. Hlaváčovi za připomínky k nález. Výzkum byl podpořen grantem MSM6007665801.

Literatura

- LOŽEK V., 1956: Klíč československých měkkýšů. Vydavatelstvo SAV, Bratislava, 437 pp.
LOŽEK V., 1970: Stepní plži *Chondrula tridens* (Müller) a *Helicella obvia* (Hartmann) v jižních Čechách. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy X, 73-79.
ULIČNÝ J., 1892-1895: Měkkýši čeští. Praha, 208 pp.

- Adresy autorů:* Pavel PECH
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 31
CZ – 370 05 České Budějovice
e-mail: pavelpech1@centrum.cz
- a Přírodovědecká fakulta a Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
CZ – 500 03 Hradec Králové III.
- Pavel SUCHÁČEK
Újezd 352
CZ – 763 25 Újezd
e-mail: suchacekpavel@seznam.cz
- Tereza HOLICOVÁ
Pustějov 268
CZ – 742 43 Pustějov
e-mail: holic.ter@seznam.cz